

Памятка для медицинских работников с вопросами для обсуждения

- Вирус гриппа способен с большей вероятностью вызвать серьёзное, а иногда и угрожающее жизни заболевание гриппом у лиц в возрасте старше 65 лет.
- В 2015 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил о том, что около 90% случаев летального исхода в результате заболевания гриппом пришлось на категорию граждан в возрасте 65 лет и старше.
- Пожилым жителям штата Орегон, находящимся в стационаре лечебно-профилактических учреждений, не просто избежать контакта с инфицированными вирусом гриппа медицинскими работниками; в случае, когда сотрудники лечебного учреждения заражаются вирусом гриппа, пациенты этих учреждений подвержены высокой степени риска заражения и заболевания гриппом.
- Пятьдесят семь процентов вспышек эпидемии гриппа, о которых было сообщено в Управление здравоохранения штата Орегон (ОНА) в течение сезона заболеваемости гриппа в конце 2015—начале 2016 гг., пришлось именно на лечебно-профилактические учреждения длительного пребывания.
- Согласно отчетам Центра CDC, благодаря высокой степени совпадения между штаммами вируса гриппа, циркулирующими в природе и содержащимися в вакцине, в 90% случаев прививка против гриппа является эффективным методом предотвращения заболевания для молодых, здоровых лиц. Для пожилых лиц в 50-60% случаев прививка против гриппа является эффективным методом предотвращения госпитализации и в 80% случаев – летального исхода.
- Вы можете заразить окружающих вирусом гриппа до того, как заболевание даст о себе знать, а также во время болезни. Некоторые лица могут заразиться вирусом гриппа, но не испытывать никаких симптомов. Даже в такие моменты вы можете передавать вирус окружающим.
- Всем лицам, заболевшим гриппом, следует оставаться дома в течение 24 часов после снижения высокой температуры и отсутствия необходимости сбивать высокую температуру жаропонижающими препаратами.
- Защита сотрудников и пациентов учреждения от вируса гриппа снижает потери рабочего времени среди персонала.
- Вакцинация работников помогает избежать тяжелой формы заболевания гриппом и летального исхода среди пациентов.
- Не навреди! Получи прививку!



PUBLIC HEALTH DIVISION

Вы можете получить текст этого документа на другом языке, набранный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами формате. Обращайтесь в Отдел профилактики острых инфекционных заболеваний (Acute and Communicable Disease Prevention) по тел. 971-673-1111 или по эл. почте ohd.acdp@state.or.us. Мы отвечаем на любые вызовы по линии трансляционной связи; кроме того, вы можете набирать номер 711.

RU OHA 8005 (1/2017)