



800 NE Oregon
Portland OR 97232
COVID.19@dhsosha.state.or.us
healthoregon.org/coronavirus

تاريخ آخر تحديث: 24 يوليو 2020

إرشادات إعادة الفتح على مستوى الولاية - معسكرات المدارس الصيفية النهارية

السلطة: الأمر التنفيذي رقم 20-27، ORS 433.441، ORS 433.443، ORS 431A.010

قابلية التطبيق: تنطبق هذه الإرشادات على مشغلي معسكرات المدارس الصيفية النهارية. يُسمح فقط بالمعسكرات الليلية للكبار، والشباب، والعائلات في المقاطعات الخاضعة للمرحلة الثانية من إعادة الفتح شريطة اتباع [إرشادات المرحلة الثانية لأماكن الترفيه والاستجمام المفتوحة](#)

الإنفاذ: إلى الحد الذي تتطلب فيه هذه الإرشادات الامتثال لأحكام معينة، فإنها قابلة للتنفيذ على النحو المحدد في الأمر التنفيذي 20-27، الفقرة 26.

التعريفات: لأغراض هذه الإرشادات، تنطبق التعريفات التالية:

- تشمل "المعسكرات" أي تجمع رسمي للأطفال لفترة محددة من ساعات النهار مع مستشارو المراهقين أو البالغين (المعسكرات الرياضية، ومعسكرات الموسيقى، ومعسكرات الطبيعة، والمعسكرات الفنية، وما إلى ذلك) خارج مراكز رعاية الأطفال المرخصة أو أنشطة التعليم الصيفي الرسمي من خلال المدرسة.

تعد المعسكرات نشاطاً إثرائياً مهماً للأطفال في سن المدرسة (K-12) كما أنها مهمة كمصدر لرعاية الأطفال للعديد من الآباء العاملين.

نظرًا لأن كل معسكر من المعسكرات الصيفية فريد من نوعه، فمن المهم للمنظمات المضيفة الرجوع إلى الإرشادات الخاصة [بالمتنزهات والصالات الرياضية ومرافق اللياقة البدنية](#) الصادرة عن هيئة صحة أوريغون، وغيرها من الإرشادات الخاصة بالأماكن التي تستضيف فيها المعسكرات. من الضروري أن يكون هناك تعاون وثيق بين منظمات المعسكرات والمنظمات الأخرى حيث الوصول إلى أنشطة ومرافق المعسكرات ضروريًا.

إرشادات تنفيذية

جميع المعسكرات مطالبة بما يلي:

- وجود خطة مكتوبة لإدارة الأمراض المعدية. ويجب أن تشمل هذه الخطة مما يلي:
 - بروتوكولات لإخطار [هيئة الصحة العامة المحلية \(LPHA\)](#) بأي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 بين الطلاب المشاركين في المعسكر أو العاملين؛
 - الاحتفاظ بالسجلات ومعالجتها لمساعدة هيئة الصحة العامة المحلية، حسب الحاجة، لتتبع المخالطين.
 - بروتوكول لفحص الطلاب المشاركين في المعسكر والعاملين للكشف عن الأعراض.
 - بروتوكول يتطلب من أي شخص مريض أو تعرض للفيروس البقاء خارج المعسكر؛ واحتمال وقف أنشطة المعسكر.
- الاحتفاظ بسجلات يومية لكل مجموعة ثابتة ("ثابتة" تعني نفس عدد الطلاب العشرة أو أقل في المجموعة كل يوم). ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن 4 أسابيع بعد انتهاء المعسكر ويجب أن تستوفي المتطلبات التالية لدعم تتبع المخالطين، إذا لزم الأمر:
 - اسم المشارك في المعسكر
 - وقت التوصل/الاصطحاب

- يكمل شخص بالغ كل من وقت التوصيل/الاصطحاب
- معلومات التواصل مع شخص بالغ في حالات الطوارئ
- جميع العاملين الذين يتعاملون مع مجموعة ثابتة من الطلاب (بما في ذلك العاملين المتغيرين)
- يجب أن تحتوي أوراق التسجيل أو الوسائل العادية الأخرى التي تقوم المعسكرات من خلالها بجمع المعلومات من الطلاب على معلومات التواصل بجميع الطلاب والعاملين
- منع انضمام أي شخص أو أي عامل معروف بأنه قد تعرض (على سبيل المثال، من قبل أحد أفراد الأسرة) إلى فيروس كوفيد-19 خلال الـ 14 يومًا السابقة إلى المعسكر.
- إبلاغ العاملين بعدم العمل، وتوجيه الأباء بعدم إحضار أبنائهم إلى المعسكر، إذا كانوا أو أي شخص في أسرهم قد أصيبوا مؤخرًا بمرض الحمى أو السعال حديثًا. ويجب أن يظلوا في المنزل لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور المرض وحتى 72 ساعة بعد زوال الحمى، دون استخدام الأدوية الخافضة للحمى، وتتحسن أعراض كوفيد-19 (الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال). لا يحتاج العاملون أو الطلاب الذين يعانون من سعال ليس سعالًا حديثًا (مثل الربو والحساسية وما إلى ذلك) إلى استبعادهم من المعسكر. يجوز للمعسكرات اختيار جمع المعلومات حول الأوضاع الحالية التي تسبب السعال في نماذج تناول الأدوية.
- إبلاغ [هيئة الصحة العامة المحلية LPHA](#) والتشاور معها بشأن التنظيف وإمكانية غلق الفصل أو البرنامج في حالة إصابة أي شخص انضم للمعسكر بفيروس كوفيد-19.
- إبلاغ [هيئة الصحة العامة المحلية LPHA](#) بأي مجموعة من الأمراض المنتشرة بين موظفي برنامج المعسكر الصيفي أو الطلاب.

عام

جميع المعسكرات مطالبة بما يلي:

- مراجعة وتطبيق [الإرشادات العامة لأصحاب العمل](#).
- تذكير جميع العاملين وأولياء الأمور ببقاء أنفسهم وأطفالهم في المنزل عند ظهور عليهم أي مرض تتضمن أعراضه الحمى أو السعال حديثًا أو ضيق التنفس.
 - يجب على الأفراد البقاء في المنزل وأن يظلوا في المنزل لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور المرض وحتى 72 ساعة بعد زوال الحمى، دون استخدام الأدوية الخافضة للحمى، وتتحسن أعراض كوفيد-19 (الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال).
- توفير مرافق غسل اليدين والمناشف وأوعية القمامة التي يمكن للطلاب والعاملين الوصول إليها بسهولة.
- نصح جميع الأشخاص في المعسكر بضرورة غسل أيديهم باستمرار (على سبيل المثال، بعد استخدام الحمام، أو قبل وبعد تناول وجبات الطعام، أو بعد الدخول إلى الداخل، أو بعد العطس، أو بعد إزالة المخاط من الأنف، أو السعال) بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
 - يمكن استخدام منتجات تعقيم اليدين الكحولية (بنسبة 60 إلى 95%) كبديل لغسل اليدين، فيما عدا عند تناول الطعام أو إعداده أو تقديمه وبعد استخدام الحمام. وإذا لم يتوفر الماء والصابون (مثل المعسكرات في المناطق النائية)، فيمكن استخدام منتجات تعقيم اليدين الكحولية؛ ومع ذلك، ينبغي بذل كل جهد ممكن لتسهيل غسل اليدين بالماء والصابون. يجب تخزين معقم اليدين بعيدًا عن متناول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن خمس (5) سنواتٍ عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- تذكير العاملين والطلاب القيام بما يلي باستمرار:
 - تغطية الفم والأنف عند السعال/العطس بمنديل أو في ثنية الكوع.
 - رمي أي مناديل مستخدمة على الفور في وعاء القمامة.
 - تنظيف اليدين بعد تغطية السعال والعطس وبعد التخلص من المناديل المستعملة.

- تقليل الاحتكاك أثناء التوصيل والاصطحاب وذلك عن طريق السماح للأباء بالبقاء خارج المبنى لتسجيل دخول وتسجيل خروج أطفالهم. والنظر في تحديد أوقات التوصيل والاصطحاب والحد من استخدام الأشياء كثيرة الملامسة (أدوات الكتابة، لوحات الكتابة، وما إلى ذلك).

أقنعة الوجه وأغطية الوجه:

- يتعين على الموظفين/المستشارين ارتداء قناع أو واقي وجه أو غطاء وجه بما يتفق مع إرشادات ارتداء الأقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الولاية
- يتعين على الطلاب في عمر خمس (5) سنوات وأكبر ارتداء قناع أو واقي وجه أو غطاء وجه عند المشاركة في أنشطة المعسكر، في الأماكن الداخلية والخارجية عند عدم القدرة على الحفاظ على تباعد جسدي بمسافة ستة (6) أقدام.
 - ليس من الضروري بالنسبة للطلاب ارتداء قناع أو واقي وجه أو غطاء وجه عند المشاركة في نشاط يجعل ارتداء القناع أو واقي الوجه أو غطاء الوجه غير ممكن، مثل السباحة أو اللعب بأدوات النحاس أو النفخ.
 - يتعين على المعسكر بذل المجهودات لتوفير غطاء الوجه للطلاب الذين ليس لديهم إمكانية وصول إلى غطاء الوجه أو لم يتذكروا إحضار غطاء وجه.
- الطلاب دون العامين غير ملزمين بارتداء قناع أو واقي للوجه أو غطاء للوجه.
- يوصى بشدة أن يرتدي الطلاب بين عمر عامين (2) وخمسة (5) ارتداء قناع أو واقي وجه أو غطاء وجه في جميع الأوقات أثناء أنشطة المعسكر الداخلية أو الخارجية.
- يجب ألا يرتدي الأطفال من أي عمر القناع، أو واقي الوجه، أو غطاء للوجه:
 - إذا كانوا يعانون من حالة طبية تجعل من الصعب عليهم التنفس، أو
 - إذا كانوا يعانون من إعاقة تمنعهم من ارتداء القناع أو واقي الوجه أو غطاء الوجه، أو
 - إذا كان يتعذر عليهم إزالة قناع الوجه أو واقي الوجه أو غطاء الوجه بأنفسهم، أو
 - أثناء النوم.
- لا يمكن للمعسكرات تقييد الوصول إلى الأنشطة وإبلاغ الأطفال الذين لا يمكنهم ارتداء قناع أو واقي للوجه أو تغطية الوجه. يمكن للموظفين والطلاب الذين يعانون من حالة طبية تجعل من الصعب التنفس أو إعاقة تمنع الفرد من ارتداء قناع أو واقي للوجه أو غطاء للوجه أن يطلبوا إجراء ترتيبات خاصة للأقامة من المعسكر لتمكين الوصول الكامل والمتساوي إلى الخدمات ووسائل النقل والمرافق المتاحة للجمهور. لا يشمل التعديل المعقول ببساطة السماح للموظف أو الطالب بالدخول دون ارتداء قناع أو غطاء للوجه أو واقي للوجه.

الفحص لاكتشاف الأعراض. ماذا لو أصيب شخص بالمرض؟

جميع المعسكرات مطالبة بما يلي:

- التحقق من وجود سعال وحمى حديثة لأي شخص يدخل إلى مرفق/منطقة المعسكر أو يتعامل مع الطلاب والعاملين. لا يجب السماح للأفراد الذين يعانون من حمى تصل درجة حرارتها إلى 100.4 درجة فهرنهايت أو أكثر بالدخول. لا تظهر أعراض كوفيد-19 دائمًا مع الحمى أو السعال الحديث. تشمل أعراض كوفيد-19 الحمى والسعال الجديد، بالإضافة إلى ضيق التنفس أو صعوبة التنفس؛ وحمى؛ وقشعريرة؛ وألم عضلات؛ والتهاب الحلق؛ وفقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم.
 - إذا لم يتمكن الوالدان من قياس درجة حرارة ابنهما، فيجب على موظفي المعسكر قياس درجة الحرارة.
- إبقاء الطلاب بعيدًا عن الآخرين فورًا إذا ظهر على أحد الطلاب أو العاملين سعالًا حديثًا (على سبيل المثال، لا علاقة له بحالة سابقة مثل الربو)، أو حمى، أو ضيق في التنفس، أو أعراض أخرى لفيروس كوفيد-19 خلال الجلسة النهارية/الصف بالمعسكر وإرسالهم إلى المنزل في أقرب وقت ممكن.

- أثناء الانتظار لاصطحاب طفل مريض، يجب أن يبقى الموظف مع الطفل في غرفة معزولة عن الآخرين. يجب أن يبقى مقدم الرعاية بعيداً قدر الإمكان بأمان عن الطفل (يُفضل مسافة ستة (6) أقدام على الأقل)، بينما هما في نفس الغرفة.
- ويجب أن يظل الطفل المريض في المنزل لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور المرض وحتى 72 ساعة بعد زوال الحمى، دون استخدام الأدوية الخافضة للحمى، وتحسن أعراض كوفيد-19 (الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال).
- التأكد من أن المعسكر يطبق سياسات مرنة للإجازات المرضية والتغيب التي تسمح للعاملين البقاء في المنزل أثناء المرض.
- يجب إبلاغ هيئة الصحة العامة المحلية والعمل معها بشأن التنظيف والحاجة المحتملة للإغلاق إذا تم تشخيص إصابة أي شخص انضم إلى المعسكر بمرض كوفيد-19،
- إبلاغ هيئة الصحة العامة المحلية عن أي مجموعة من الأمراض بين موظفي برنامج المعسكر الصيفي أو الطلاب.

التباعد الجسدي

جميع المعسكرات مطالبة بما يلي:

- يجب أن يقتصر العدد الأقصى للمجموعات الثابتة على 10 مشاركين أو أقل ("ثابتة" تعني نفس 10 مشاركين أو أقل في المجموعة كل يوم).
- قد لا تتغير المجموعة الثابتة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع (على سبيل المثال بالنسبة للمعسكرات التي تعمل وفقاً لجدول أسبوعي).
- قد يتم تقديم معسكرات لنصف يوم تستضيف مجموعات صباحية ومساءلية مختلفة. يجب اتخاذ خطوات التطهير التعقيم بين هذه الجلسات. قد تحتوي المساحة على مجموعتين (2) ثابتتين كحد أقصى يومياً.
- يجب إدارة الرعاية قبل وبعد بعناية لإبقاء الطلاب في نفس المجموعة الثابتة التي سيقضون فيها يومهم.
- يمكن أن يحتوي المعسكر على عدة مجموعات ثابتة تضم 10 أفراد إذا كان مرفق أو موقع المعسكر يمكنه الالتزام بتدابير التباعد الجسدي لعدد الطلاب المستضيفين (35 قداماً كحد أدنى لكل معسكر ذات أماكن مغلقة؛ وبعد أدنى 75 قداماً مربعاً لكل معسكر ذات أماكن مفتوحة)، وإمكانية وصول الطلاب إلى الوجبات ودورات المياه وحمامات الاستحمام والأنشطة أو استخدامها في إطار مجموعة ثابتة من 10 أشخاص.
- تتألف المجموعات الثابتة من الطلاب والعاملين؛ لا يحسب عدد العاملين اللازمين للمجموعة التي يصل عددها الإجمالي 10 أفراد. يجب أن يظل العاملون مع مجموعة واحدة قدر الإمكان. يتعين على الموظفين الذين لا يتعاملون مع مجموعات ثابتة متعددة غسل/تعقيم أيديهم بين هذه المعاملات مع المجموعات الثابتة المختلفة.
- **قبل الرعاية وبعدها:** يجب أن تشمل المجموعات الثابتة نفس الطلاب قبل الرعاية وأثناء يوم المعسكر وبعد الرعاية. يجب أن يكون الطلاب دائماً في مجموعات ثابتة، حتى لو لم يكن هناك سوى عضو واحد منهم قبل الرعاية أو بعدها.
- التأكد من بقاء كل مجموعة ثابتة في نفس المساحة المادية الداخلية كل يوم ولا تتداخل مع أي مجموعة أخرى.
- تقليل عدد العاملين الذين يتعاملون مع كل مجموعة من الطلاب؛ ويجب تخصيص موظف لمجموعة واحدة وعدم التنقل بين المجموعات إن أمكن. إذا تناوب "العاملين المتغيرين" أو عاملين مختلفين مع المجموعة الثابتة، فيجب التأكد من غسل أو تعقيم أيديهم قبل دخول مكان به مجموعة الطلاب الثابتة. إذا حضر المتحدث الضيف إلى المعسكر، يتعين عليه غسل أو تعقيم يديه عند الدخول أو الخروج وارتداء القناع أو واقي الوجه أو غطاء الوجه بما يتفق مع إرشادات ارتداء الأقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الولاية
- دعم تدابير التباعد الجسدي عند قضاء الأنشطة والفصول اليومية، مع السعي للحفاظ على مسافة ستة (6) أقدام على الأقل بين الأفراد. فعلى سبيل المثال، يجب تكييف البرنامج بالطرق التالية:
 - تجنب الأنشطة الجماعية الكبيرة (أكبر من المجموعة الثابتة).

- زيادة المسافة بين الطلاب أثناء العمل على الطاولة.
- التخطيط للأنشطة التي لا تتطلب احتكاكًا بين العديد من الطلاب في المعسكر.
- تعيين المعدات (مثل المستلزمات الفنية والآلات الموسيقية والقفازات وما إلى ذلك) للاستخدام فقط من قبل مجموعة واحدة والتعقيم بين الممارسات أو الاستخدامات إلى أقصى حد ممكن. إذا كان يجب مشاركة المعدات بين المجموعات، فيجب تطهيرها قبل وبعد كل استخدام من قبل مجموعة ثابتة.
- تقليل وقت الوقوف في طوابير واتخاذ خطوات لضمان الحفاظ على مسافة ستة (6) أقدام بين الطلاب.
- الحد من الزوار والمتطوعين غير الأساسيين.
- ضمان وجود مسافة أكثر من المسافة المعتادة للتباعد الجسدي بين الطلاب في الأنشطة التي تشتمل على آلات النحاس أو آلات النفخ حيث إن هذه الأدوات قد تنتثر رذاذًا إلى مسافة أبعد من ستة (6) أقدام.
- ضمان الالتزام بمتطلبات التباعد الجسدي في المناسبات الخاصة في المعسكر. قد يأتي الآباء أو الزائرون الآخرون إلى المعسكر لحضور المناسبات الخاصة (مثل العروض المسرحية والألعاب الرياضية)، وإذا لم يكن جميع الأشخاص من نفس الأسرة أو المجموعة فيمكن التباعد بينهم بمسافة ستة (6) أقدام. يجب على الزوار ارتداء قناع أو وافي وجه أو غطاء وجه وتعقيم أيديهم عند دخول المعسكر.

تكثيف التنظيف والتطهير والتهوية

جميع المعسكرات مطالبة بما يلي:

- تنظيف الأسطح كثيرة الملامسة وتعقيمها وتطهيرها (على سبيل المثال، معدات الملاعب الخاصة، إطارات التسلق الثابتة، مقابض الأبواب، مقابض الحوض، صنابير الشرب، مركبات النقل) عدة مرات في اليوم.
- تجنب استخدام الأشياء (على سبيل المثال، الألعاب اللينة أو الوثيرة) التي لا يسهل تنظيفها أو تعقيمها أو تطهيرها.
- القيام بالتطهير والتعقيم بشكل آمن وصحيح، وإبقاء منتجات التطهير بعيدًا عن متناول الأطفال باتباع توجيهات ملصق معلومات المنتجات كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة.
- التأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح وتزيد من دوران الهواء الخارجي قدر الإمكان عن طريق فتح النوافذ والأبواب، واستخدام المراوح، وطرق أخرى.
- عدم فتح النوافذ والأبواب إذا كان ذلك يشكل خطرًا على سلامة أو صحة (على سبيل المثال، السماح بمرور حبوب اللقاح في أعراض الربو أو تفاعمها) الطلاب الذين يستخدمون المنشأة.

الرحلات الميدانية/النقل

جميع المعسكرات مطالبة بما يلي:

- تجنب السفر مع الآخرين خارج مجموعتهم الثابتة.
- توثيق أسماء أعضاء كل مجموعة (مجموعات) ثابتة وأسماء العاملين بما في ذلك السائق، إلى جانب تسجيل تاريخ ووقت الرحلة ورقم/رخصة السيارة.
- السماح للسائقين بنقل مجموعات ثابتة متعددة. يتعين على السائقين ارتداء قناع أو وافي وجه وغطاء وجه وتعقيم أيديهم قبل وبعد قيادة كل مجموعة ثابتة.
- يجب تنظيف المركبات بين كل مجموعة من الطلاب والعاملين باتباع [إرشادات النقل](#).
- التأكد من وجود مسافة ثلاثة (أقدام) بين الركاب (الطلاب والعاملين).

خدمة الطعام

جميع المعسكرات مطالبة بما يلي:

- مراعاة جميع البروتوكولات المعتادة لمناولة الأغذية وتخزينها.

- ضمان غسل الطلاب والعاملين أيديهم بالماء والصابون قبل تناول الطعام. في ظروف محدودة (على سبيل المثال، المعسكرات في المناطق النائية) حيث لا يمكن استخدام الماء والصابون بسبب نقص المياه الجارية، يعد استخدام معقم اليدين الكحولي (بنسبة 60 إلى 95% كحول) مقبولاً.
- تشجيع الطلاب على إحضار طعامهم الخاص، إذا أمكن. يجب توجيه الطلاب بعدم مشاركة الطعام مع الطلاب الآخرين في المعسكر.
- حظر خدمات الطعام بالطريقة العائلية. إذا كان يتم تقديم الطعام من قبل المعسكر، يتعين على المعسكر تقديم الطعام في أطباق فردية أو خلال نظام البوفيه إذا كان يتم تقديمه فقط من خلال موظفي المعسكر ويتعين تطبيق معايير التباعد الجسدي بين الطلاب.

معلومات متنوعة:

- يجب أن تتبع المعسكرات التي تقام في أماكن عامة (مثل الحدائق) الإرشادات العامة للمعسكرات على النحو الوارد أعلاه، وأي [إرشادات أخرى](#) تتعلق بموقع المعسكر. فعلى سبيل المثال، يجب أن تتبع المعسكرات في الحدائق العامة إرشادات استخدام الحدائق العامة وكذلك إرشادات المعسكرات الصيفية.
- إذا كانت المعسكرات تحتوي على حمامات سباحة داخل الموقع وتوجد في المقاطعات المسموح لها بإعادة الفتح في المرحلة الثانية، فيجب عليهم اتباع [إرشادات حمامات السباحة](#).
- البحيرات: يجب أن يلتزم الطلاب والعاملون الذين يسبحون في البحيرات بتدبير التباعد الجسدي بمسافة 6 أقدام ويلتزمون بجميع توصيات غسل اليدين والنظافة الأخرى. يجب التعامل مع مرافق تغيير ملابس السباحة وفقاً [لإرشادات](#) أقرب نوع من المرافق (مثل غرف تبديل الملابس، وما إلى ذلك).
- يجب على المعسكرات تدريب العاملين قبل بدء فتح المعسكر رسمياً. وإذا كان يتم التدريب حضورياً، فيجب الالتزام بتدابير التباعد الجسدي. يجب أن يشمل ذلك التدريب حقائق كوفيد-19 والتنظيف/التطهير والتعقيم والسلامة.
- يجب على الطلاب والعاملين الذين يصلون إلى المعسكر من خارج الولايات المتحدة التحقق من أنهم كانوا في الولايات المتحدة لمدة 14 يوماً دون أعراض (حمى، سعال، ضيق في التنفس) قبل بدء المعسكر.
- خلال أزمة جائحة كوفيد-19، انخفض معدل الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال بأكثر من 60%. يجب أن تتضمن المعسكرات الصيفية تدريباً للتعرف على إساءة معاملة الأطفال المشتبه بها وإهمالهم والإبلاغ عنه. يمكن للعاملين الإبلاغ عن أي إساءة معاملة الأطفال المشتبه بها عن طريق الاتصال على الرقم 1-855-503-SAFE (7233)). يمكن العثور على موارد إضافية من خلال [إدارة التعلم المبكر](#) و [إدارة التعليم بولاية أوريغون](#).
- تزيد طبيعة التجمعات الجماعية من المخاطر بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أوضاع صحية معينة. وتعد هذه المجموعات معرضة بشكل كبير لخطر النتائج السيئة مع كوفيد-19. يُنصح بشدة الطلاب والعاملون في المجموعات الأكثر عرضة للخطر بعدم حضور المعسكر.
 - أكثر عرضة للخطر يعني أن؛
 - الأشخاص في سن 65 عاماً فأكثر.
 - الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو المعتدل إلى الشديد.
 - الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية خطيرة.
 - الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.
 - الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم 40 أو أعلى).
 - الأشخاص الذين يعانون من داء السكري.
 - الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة ويخضعون لغسيل الكلى.
 - الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد.
 - أي حالات طبية كامنة تحددتها هيئة الصحة بولاية أوريغون أو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

موارد إضافية:

- [اللافتات والعلامات الممكن وضعها](#)
- [إرشادات ارتداء الأقفعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه](#)
- [الإرشادات العامة لأصحاب العمل من هيئة صحة أوريغون](#)
- [إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للإداريين في الحدائق وأماكن الترفيه](#)

إمكانية الوصول إلى المستند: بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية، يمكن أن توفر هيئة الصحة بولاية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة بالأحرف الكبيرة أو طريقة برايل. يُرجى الاتصال بـ Mavel Morales على الرقم 1-844-882-7889، الهاتف النصي 711، أو عبر البريد الإلكتروني OHA.ADAModifications@dhsosha.state.or.us.