



발효일: 2021년 6월 28일

COVID.19@dhsosha.state.or.us

healthoregon.org/coronavirus

하계 및 청소년 프로그램

재개에 관한 공중 보건 권장 사항 및 요구 사항

적용 대상: 이 문서는 아래 정의된 대로 청소년 프로그램에 적용됩니다.

청소년 프로그램 운영자는 이 문서의 모든 요구 사항을 준수해야 합니다. 청소년 프로그램 운영자는 COVID-19 대유행 기간 동안 청소년 프로그램의 보건 및 안전을 위한 모범 사례를 제시하는 이 문서의 권장 사항을 준수할 것을 권해 드리며, 이는 의무 사항은 아닙니다.

이 문서는 다음에는 적용되지 않습니다.

- 아동 보육 사무국에서 면허를 취득할 필요가 없는 취학 연령 아동을 위한 학교 기반 프로그램. 이 프로그램은 2021-2022학년도 준비된 학교, 안전한 학생 복귀 프레임워크가 적용됩니다.
- 허가, 기록 또는 긴급 아동 보육 프로그램
- 부모가 현장에 있다는 조건 하에 허가 없이 운영 가능한 만 12세 이하의 아동 대상 아동 보육 서비스. 이러한 프로그램은 보육 서비스 제공자를 위한 COVID-19 요구 사항 및 권장 사항을 참조해야 합니다.
- 성인과 가족을 위한 숙박 캠프 프로그램 - 이 프로그램은 해당하는 이러한 권장 사항을 검토하고 적용할 수 있지만, 자신과 타인을 보호하는 방법 및 일상 활동에 대한 CDC 지침도 참조해야 합니다.

정의: 이러한 권장 사항의 목적상 다음과 같은 정의가 적용됩니다.

- “청소”란 비누 또는 세제와 물을 사용하여 표면의 세균을 감소시키거나 제거하는 것을 의미합니다.

- “아동 보육”이란 정치적 하부기관 또는 정부 기관에서 운영하는 경우를 포함하여 생후 6주 이상 만 13세 미만의 아동을 돌보는 것에 대한 허가 또는 긴급 아동 보육 프로그램을 의미합니다.
- “밀접 접촉자”란 24시간 중 15분의 누적된 시간 동안 COVID-19 확진자로부터 6피트 이내 거리에 있었던 사람을 의미합니다.
- “코호트”란 다른 집단과 최소한의 상호 작용을 하며 지속적으로 함께 지내는 일정한 사람들의 집단을 의미합니다.
- “COVID-19 증상”이란 다음 중 일부 또는 전부를 의미합니다.
 - 주요 증상: 기침, 발열(체온이 100.4°F 이상) 또는 오한, 숨가쁨, 호흡 곤란, 새로이 발생하는 미각이나 후각 상실
 - 기타 일반적인 증상: 근육통, 두통, 인후통, 설사, 메스꺼움, 구토, 새로이 발생하는 코막힘, 콧물.
- “일일 캠프”란 청소년(K-12)이 일정 기간 동안 참석하여 프로그램이 끝날 때 캠프를 떠나는 것으로 정의된 환경 또는 시설을 의미하며, [ORS 제446장](#)에 따라 허가를 받았거나 그렇지 않을 수도 있습니다.
- “소독”이란 청소 후 표면에 남아 있을 수 있는 세균을 죽이기 위해 소독제를 사용하는 것을 의미합니다.
- “심화 프로그램”이란 주로 단일 심화 활동을 위해 주 8시간 이하의 시간 동안 학령기 아동(K-12)을 보육하는 프로그램을 의미합니다.
- “가정내 코호트”는 오두막, 합숙소, 텐트 또는 이와 유사한 형태의 공간에서 하룻밤을 함께 머무르는 일정 집단의 캠프 참여자 및 직원을 말합니다.
- “실외”란 임시 또는 고정 덮개(예: 차양이나 지붕)가 있으며 공기 흐름을 위해 측면 면적의 50% 이상을 열어놓은 실외 공간을 의미합니다(열린 측면들이 서로에게 인접해서는 안 됨).
- “숙박 캠프”란 [ORS 제446장](#)에 따라 허가되거나 허가되지 않을 수 있는 현장 숙박 시설에서 청소년이 하룻밤을 보내는 청소년 프로그램을 의미합니다.
- “위생 관리”란 해당 지역 및 주 식품 위생 요건이 요구하는 청소입니다.

- "감염되기 쉬운"이란 OAR 333-019-0010에서 해당 용어에 주어진 의미를 갖습니다.
- “청소년 프로그램”의 의미:
 - 주간 캠프
 - 하계 캠프
 - 숙박 캠프
 - 만 0세~18세 사이의 어린이를 위한 심화 프로그램.
 - 만 11세 이상의 중학생 연령의 아동만을 대상으로 하는 프로그램을 제공하는 정치적 하부 기관 또는 정부 기관에서 운영하는 프로그램,
 - 정의된 낮 시간 동안 침대 청소년 또는 성인의 감독 하에 주로 만 13세~18세의 아동을 대상으로 하는 모든 등록된 모임입니다. 이러한 모임에는 여러 연령대가 속한 코호트인 경우에 만 11세 아동도 포함할 수 있습니다.

일반

청소년 프로그램은 다음을 준수해야 합니다.

- ORS 제446장에 따라 오리건 보건 당국(OHA) 또는 지역 공중보건 당국(LPHA)의 허가를 받은 경우, [오리건주 행정 규칙\(OAR\) 333, Division 30](#)의 단체 캠프에 대한 요건을 준수하십시오.
- 수인성 병원체와 관련된 질병의 위험을 최소화하기 위해 [질병통제예방센터\(CDC\)](#), [OHA](#) 및 [LPHA](#) 지침에 따라 프로그램을 시작하기 전에 음용수 및 공정 용수 배관 시스템을 적절하게 준비해야 합니다. 프로그램이 계절별 공공 급수 시설을 제공하는 경우, [계절별 급수 시설 가동에 대한 OHA 지침](#)을 따르십시오.
- ORS 419B.005에 따른 필수 아동 및 학대 보고 요건을 준수하고, 직원이 의심이 가는 아동 학대 및 방치 사례를 인식하고 이를 보고할 수 있도록 교육을 추가해야 합니다. 직원은 조금이라도 아동 학대가 의심된다면 1-855-503-SAFE(7233)번으로 전화하여 신고할 수 있습니다. 추가 자료는 [조기학습과](#)와 [오리건주 교육부](#)를 통해 확인하실 수 있습니다.

유행성 전염 관리 계획

청소년 프로그램은 다음을 준수해야 합니다.

- 다음을 포함하여 OAR 333, Division 19에서 오리건 보건 당국이 채택한 규칙을 준수하는 서면 전염병 관리 계획 문서를 확보하십시오.
 - 어린이 또는 직원 중 확진 판정을 받은 모든 COVID-19 사례를 [지역 공중보건 당국\(LPHA\)](#)에 보고하는 규정,
 - OAR 333, Division 19의 오리건 보건 당국 규칙에 따라 COVID-19에 감염되었거나 COVID-19에 걸리기 쉬운 개인을 배제하기 위한 규정,
 - 사례가 정당하거나 OHA 또는 LPHA가 권장하는 경우, 프로그램 활동을 종료하기 위한 규정,
 - OAR 333, Division 19의 오리건 보건 당국 규칙에 따른 접촉자 추적을 통해 주 또는 지역 공중 보건 당국을 지원하기 위한 일지 및 기록 보관 프로세스, 그리고
 - 의사 소통을 촉진하고, 건강한 운영 방식을 유지하고, 주 또는 지역 공중 보건 당국, 주 또는 지역 규제 기관, 가족 및 직원이 COVID-19 질문에 응답하기 위해 지정된 COVID-19 연락처. 모든 직원과 가족에게 COVID-19 연락처 정보를 제공해야 합니다..

접촉자 추적

청소년 프로그램은 다음을 준수해야 합니다.

- 접촉자 추적 목적으로, OAR 333, Division 19의 오리건 보건 당국에서 채택한 규칙에 따라 다음을 기록하십시오.
 - 데려다 주고 데리러 온 성인 이름,
 - 청소년 이름, 도착 및 출발 날짜 및 시간,
 - 청소년과 접촉하는 직원 또는 사람의 이름, 도착 및 출발 날짜 및 시간,
 - 프로그램 측이 교통편을 제공하는 경우: 모든 탑승자 이름과 그들의 접촉자 정보.

배제 및 알림

청소년 프로그램 운영자는 백신 접종을 받은 개인에게 특정한 배제 규정을 적용하기 위해 COVID-19 백신 접종 상태를 확인해야 합니다. 운영자가 개인의 백신 접종 상태를 알지 못하는 경우, 개인이 백신 접종을 받지 않은 것으로 간주하고 일반 배제 규정을 따라야 합니다.

청소년 프로그램은 다음을 준수해야 합니다.

- 당국이 채택한 규칙에 따라, OAR 333, Division 19의 오리건 보건 당국이 채택한 규칙에 명시된 기간 동안, 백신 접종 상태와 상관없이 COVID-19에 대해 양성 판정을 받은 어린이 또는 직원을 프로그램에서 배제합니다. 당국이 채택한 규칙에 따라, 오리건 보건 당국이 채택한 규칙에 명시된 기간 동안, COVID-19에 감염되기 쉽고, 이에 노출된 어린이 또는 직원을 프로그램에서 배제합니다.
- 백신을 접종하지 않았고 COVID-19 확진자에게 노출된 경우 아동 보육 프로그램에 참여해서는 안 된다는 점을 모든 가족, 직원 및 개인에게 알리십시오.
- 프로그램 현장에 있었던 사람이 COVID-19 진단을 받은 경우 즉시 지역 공중 보건 당국에 알리십시오.
- 지역 공중 보건 당국과 협력하여 지난 14일 동안 프로그램 현장에 있었던 모든 가족 및 기타 개인과 확인된 COVID-19 사례에 대해 대화를 나누십시오.

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 백신 접종 상태와 상관없이, 지난 10일 동안 없던 미각 또는 후각 상실, 발열, 기침 또는 숨가쁨 등의 COVID-19 증상을 보이는 청소년 또는 직원을 프로그램에서 배제합니다.
- 해열제를 사용하지 않고 증상이 발생한 후 10일, 그리고 발열과 기침 증상이 모두 해소된 후 24시간 동안 프로그램에서 배제해야 합니다. 프로그램 측은 추가 지침을 위해 지역 공중 보건 당국과 상의해야 합니다.
 - 10일의 배제 기간을 단축할 수 있습니다.
 - ◆ COVID-19 증상이 있는 개인이 10일 동안 언제든지 음성 검사 결과가 나오는 경우. 이들은 해열제를 사용하지 않고 기침과 발열 증상이 해소된 후 24시간 후에 아동 보육 프로그램에 복귀할 수 있습니다.
 - ◆ 유일한 증상이 열이 나는 것이고 의료 전문가와 상의한 경우, 아동 보육 프로그램에 복귀할 수 있습니다.

- ◆ 의료 전문가의 기록을 권장합니다. 최소 24시간 동안 열이 나지 않아야 합니다.
 - ◆ 지난 48시간 이내에 정기적인 아동 백신 접종을 받은 청소년이 열이 나지 않으면 의료 전문가의 지시에 따라 보육 프로그램에 복귀할 수 있습니다. 의료 전문가의 백신 접종 기록을 권장합니다.
- 가족 중 누군가가 COVID-19 증상이 있는 것으로 알려져 있고, 프로그램에 참여하는 경우 증상을 모니터링하십시오. 가족 중 누군가가 아픈 경우, 검사를 받도록 강력히 권고해야 합니다. 백신 접종을 받지 않은 직원 또는 COVID-19에 감염된 것으로 추정되거나 확인된 개인과 밀접한 접촉을 하는 아동은 오리건 보건 당국의 규칙에 따라 배제되어야 할 수 있습니다.
- COVID-19 증상을 겪고 있지만 지난 3일 이내에 COVID-19 백신을 맞은 사람은 다음 권장 사항을 따르십시오.
 - 피로감, 오한, 근육통, 관절통 또는 발적 증상이 있는 경우, 이는 백신의 부작용일 수 있습니다. 열이 없는 경우, 일을 할 수 있을 만큼 충분히 건강하다고 느끼면 일을 하거나 프로그램에 참석할 수 있습니다. 열이 있는 경우, 직원은 24시간 동안 열이 나지 않을 때까지 집에 머물러야 합니다.
 - 유일한 증상이 열이 나는 것이라면, 24시간 동안 열이 나지 않을 때까지 집에 머물러야 합니다. 이틀 안에 열이 가라앉지 않는 경우, 백신 접종 전에 바이러스에 노출되었을 수 있으므로 의료 서비스 제공자를 만나 COVID-19 검사를 받는 것을 고려해야 합니다.
 - 개인이 기침, 숨가쁨, 미각이나 후각 상실과 같은 증상이 있는 경우, 위의 권장 사항에 따라 이들을 제외해야 합니다.
- 모든 청소년과 직원이 완전히 백신 접종을 받지 않은 경우, 백신 접종을 받지 않은 사람들에게 대한 보호를 강화하고 COVID-19를 유발하는 바이러스의 확산을 늦추기 위해 여러 단계의 예방 대책을 마련하십시오. 예방 대책에는 다음이 포함됩니다.
 - 자격을 갖춘 직원, 청소년 및 그 가족을 위한 백신 접종 홍보
 - 손 위생, 입을 가리고 기침과 재채기하기
 - 건강한 환경 유지

- ◆ 환기
- ◆ 공유하는 물건 제한
- ◆ 정기적인 청소
- 선별 검사 및 검사
- 안면 마스크 및 얼굴 가리개
- 자가 격리, 격리 및 접촉자 추적
- 물리적 거리와 코호팅

증상에 대한 선별 검사 및 검사

참고: 추가 권장 사항은 아래의 숙박 캠프에 대한 선별 검사 및 검사 섹션을 참조하십시오.

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 모든 청소년과 직원이 증상이 없고, 이들이 COVID-19 진단을 받은 사람과 접촉한 적이 없었는지 확인하십시오.
- 부모나 간병인이 가정에서 매일 COVID-19를 포함한 아이의 전염병의 징후를 모니터링하고, 전염병의 징후 또는 증상이 있는 청소년이 아프고/아프거나 치료가 필요할 때 집에 머물게 할 것을 강력히 권고합니다.
- 직원에게 매일 COVID-19를 포함한 전염병의 징후나 증상을 자가 검진하도록 지시하고 정기적으로 이를 상기시켜 주십시오.
- 일일/정규 수업 과정 중에 청소년 또는 직원에게 없던 기침 증상, 발열, 숨참 또는 기타 COVID-19의 주요 증상이 나타나거나 발생할 경우, 해당하는 청소년이나 직원을 다른 사람들과 격리시키고, 가능한 한 조속히 집으로 돌려보내십시오.
 - 아픈 청소년을 데리러 올 사람을 기다리는 동안, 직원은 다른 사람으로부터 격리된 공간에서 해당 청소년과 함께 대기해야 합니다. 같은 공간 또는 야외 장소에서 대기하는 동안, 보호자는 안전을 위해 해당 청소년으로부터 가능한 한 멀리(최소 6피트가 바람직함) 떨어져 있어야 합니다.

- 직원이 아플 때 집에서 머무를 수 있도록 하는 병가 및 결근 인원 정책을 유연하게 고려해야 합니다.
- 누구든지 프로그램 시설에 들어갔던 적이 있는 사람이 COVID-19 진단을 받는 경우 방역 방법 및 교실 또는 프로그램 폐쇄와 관련하여 LPHA에 보고하고 상담을 받으십시오.
- 백신 접종을 받지 않은 모든 직원이 오리건 캠프 직원을 대상으로 실시하는 COVID-19 검사를 통해 무료 주간 선별 검사에 참여하도록 권장하십시오. 이 연방 기금 프로그램에 등록하기 위해, 직원은 [여기](#)에서 등록 설문 조사를 완료해야 합니다. 직원은 참여하기 위해 백신 접종 상태를 공개할 필요가 없습니다.
 - 증상이 없고 알려진 노출이 없는 모든 청소년 프로그램 직원이 자격이 있습니다.
 - [선별 검사는 무증상 또는 전조 증상이 있는 사람들의 COVID-19 감염 여부를 식별하고 2차 전파 위험을 줄일 수 있습니다.](#)
 - 선별 검사는 특히 코호트가 변경될 때 프로그램 세션 간에, 여러 코호트에 참여하는 직원에 대해, 그리고 시간을 보낸 후 직원이 숙박 캠프로 복귀할 때 유용할 수 있습니다.
- COVID-19 증상이 있는 직원은 진단 검사를 받아야 합니다.
- 자격을 갖춘 모든 직원, 청소년 및 그 가족을 위한 COVID-19 백신 접종을 홍보하십시오. 완전히 백신 접종을 받은 사람들이 증상이나 무증상 감염으로 발병할 확률이 현저히 낮고 다른 사람에게 COVID-19를 전염시킬 가능성이 훨씬 더 적다는 증거가 점점 더 많아지고 있습니다. 현재의 증거에 따르면, 백신 접종은 과거에 COVID-19를 앓았던 것보다 COVID-19 및 새로운 변종을 유발하는 바이러스로부터 더 많은 보호를 받을 수 있는 것으로 나타납니다.
 - 전염성이 더 강한 SARS-CoV2 바이러스 [변종](#)이 오리건주에서 유행하고 있습니다. 이러한 변종은 더 쉽게 퍼져서 더 많은 사람들이 COVID-19에 감염될 수 있습니다. 감염 예방 조치에 대한 경각심은 이러한 변종의 영향을 제한할 수 있습니다. 또한 백신 접종은 이러한 변종의 확산을 줄여줍니다.

손 위생

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 청소년과 직원이 모두 쉽게 이용할 수 있는 손 소독제, 개수대, 티슈 및 쓰레기 수거함을 제공합니다.
- 프로그램에 참여하는 모든 사람은 비누와 물로 20초 이상 손 씻기를 자주(예: 화장실 이용 후, 식사 전후, 실내로 들어온 후, 그리고 재채기, 코 풀기 또는 기침 후) 실시할 것을 요청합니다.
 - 음식을 먹거나 준비하거나 차릴 때와 화장실을 이용한 이후를 제외하고, 손을 씻는 대신 최소한 60%의 알코올을 함유한 손 소독제를 대신 사용할 수도 있습니다. 비누와 물을 사용할 수 없는 경우(예: 오지 캠프), 알코올 성분이 함유된 손 소독제 제품을 사용할 수 있지만, 비누와 물을 사용해서 용이하게 손을 씻을 수 있도록 하는 노력을 기울여야 합니다.
- 모든 청소년과 직원은 음식을 먹기 전에 반드시 비누와 물로 손을 씻어야 합니다. 물이 부족해서 비누와 물을 사용할 수 없는 제한된 환경(예: 오지 캠프)에서는 최소한 60%의 알코올을 함유한 손 소독제를 사용해도 됩니다.
- 직원과 청소년에게 다음 수칙을 지키도록 자주 상기시켜 주십시오.
 - 마스크를 착용하고 있더라도 기침이나 재채기가 나올 때에는 티슈나 팔꿈치로 가리고 합니다.
 - 사용한 티슈는 모두 즉시 쓰레기 수거함에 버립니다.
 - 기침과 재채기를 가리고 한 후 사용한 티슈를 버리고 나서 손을 씻습니다.

환기

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 환기 시스템(예: HVAC)이 제대로 작동하는지 확인해 주십시오. 창문과 문을 열고, 환풍기 및 기타 수단을 적용하여 외부 공기가 가능한 한 많이 순환되게 해 주십시오. [더 협소한 공간에서 COVID-19에 대한 OHA 실내 환기 고려 사항](#) 및 [CDC 환기 권장 사항을](#) 참조하십시오.
 - 창문과 문을 열 경우 시설을 이용하는 사람들에게 안전 또는 건강 상의 위험이 있는 경우(예: 꽃가루나 연기가 들어와 천식이나 호흡 문제가 있는 사람들에게 건강에 해로울 수 있는 경우), 창문과 문을 열지 마십시오.

안면 마스크 및 얼굴 가리개:

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 백신 접종을 받지 않는 한 실내에서는 모든 성인이 얼굴 가리개를 착용해야 합니다.
- 실내에서는 다음과 같은 경우를 제외하고 유치원 학년 이상의 청소년이 얼굴 가리개를 착용해야 합니다.
 - 얼굴 가리개를 착용해서는 안 되는 질환이나 장애를 가지고 있는 경우,
 - 혼자서는 얼굴 가리개를 벗을 수 없는 경우,
 - 잠을 자거나, 먹거나 마시는 경우,
 - 원격 학습에 참여하고 있으며 다른 사람들과 물리적으로 거리를 두고 있는 경우.
- 청소년이 얼굴 가리개를 벗거나 짧은 시간 동안 얼굴 가리개를 벗어야 할 필요가 있는 경우:
 - 얼굴 가리개를 벗고 있는 동안 청소년이 물리적 거리를 유지하도록 감독하십시오.
 - 청소년에게 얼굴 가리개를 효과적으로 착용하는 방법을 보여 주십시오.
 - 청소년이 다시 안전하게 얼굴 가리개를 착용하는 방법을 안내하십시오.
 - 얼굴 가리개를 착용하지 못하는 청소년을 꾸짖지 마십시오.
 - 만 2세 미만의 어린이는 얼굴 가리개를 착용하지 않도록 항상 확인하십시오.
- 얼굴 가리개는 매일 세탁하거나 매일 새로운 것으로 착용해야 합니다. 안면 보호대를 사용하는 경우, 사용 후 하루 일과를 마칠 때 소독제로 이를 닦아야 합니다. 일회용 얼굴 가리개 또는 안면 보호대는 한 번만 착용해야 합니다.
 - 마스크를 만지거나 벗은 후에는 손을 씻으십시오. 식사나 휴식 후 마스크를 다시 착용할 때는 같은 면이 바깥쪽을 향하게 하십시오. [마스크 보관 및 세척 방법 및 올바르게 마스크를 제거하는 방법](#)에 대한 CDC 지침을 참조하십시오.
- 청소년이나 직원이 금관 악기나 목관 악기를 연주할 때, 개인 간의 물리적 거리를 늘리거나(6피트 이상), 야외에서 활동을 하는 것을 고려하십시오.

- 얼굴 가리개를 구하지 못했거나 잊어버리고 가져오지 못한 청소년이나 직원에게 얼굴 가리개를 제공하십시오.

물리적 거리와 코호팅

참고: 일정한 집단 모임 제한이 해제되었지만, COVID-19 양성 사례가 발생하는 경우, 주 및 지역 보건 당국 지침에 따라 노출된 모든 사람들을 격리해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 가능한 한 다른 집단에 속한 사람들과의 접촉을 최소화하는 것이 중요한 이유가 바로 여기에 있습니다. 모범 사례 권장 사항을 포함한 추가 정보는 [캠프의 코호팅 및 물리적 거리두기에 대한 CDC 지침](#)을 참조하십시오.

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 성인과 청소년이 가능한 한 같은 집단을 유지하게 하십시오.
- 다양한 집단의 직원과 청소년이 물리적 거리두기를 연습하도록 지도하십시오.
- 다른 집단에 속한 개인과의 상호 교류를 최소화하십시오.
- 계약 서비스 및 집단 활동을 포함한 야외 활동을 최대한 장려합니다.

집단 모임의 성격에 따라 COVID-19 확산 위험이 커집니다. 종종 COVID-19 질병의 위험이 높은 청소년과 직원은 청소년 프로그램에 참석하지 않도록 강력히 권고합니다. 심각한 질병에 걸릴 [위험이 높은 사람들](#)에 대한 CDC의 정보를 참조하십시오.

청소와 소독

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 손길이 많이 닿는 표면(예: 공유하는 장비, 등반용 설치 구조물, 문 손잡이, 음수대, 수송 차량)을 자주 닦아 주십시오.
 - 서로 다른 코호트가 사용하는 사이에 손길이 많이 닿는 표면과 물건을 닦아야 합니다.
- 매일 화장실을 청소하고, 스톨 손잡이, 문 손잡이, 싱크대 손잡이, 수도꼭지와 같은 접촉이 심한 표면에 우선 순위를 둡니다.

- COVID-19 감염자가 있었던 공간 등 특정한 조건에 해당할 경우, 청소 후 표면을 소독하는 것을 권장합니다. 소독제는 환경보호국(EPA) 승인 목록에 포함되어 있는 COVID-19 유발성 SARS-CoV-2 바이러스용을 사용하십시오.
 - 시설 운영자는 소아 환경 보건 안전 부서(Pediatric Environmental Health Safety Units)에서 권장하는 소독 관행을 따르는 것을 고려할 수 있습니다.
- 야외 놀이 기구를 정기적으로 청소하십시오(소독은 필요하지 않음). 공유하는 장비는 CDC 지침에 따라 청소 및/또는 소독해야 합니다.
- 청소가 간편하지 않은 물건(예: 부드러운 또는 봉제 완구 또는 베개)은 사용을 자제하십시오.

음식 제공

청소년 프로그램은 다음을 준수해야 합니다.

- ORS 제446장에 따라, OHA 또는 LPHA에 의해 단체 캠프로 허가된 경우, 오리건주 행정 규칙 333-030-0095의 음식 제공 요건을 준수하십시오.

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 가족이 함께 모여 식사를 하는 방식으로 청소년이 공동 접시에서 음식을 떠먹게 하지 마십시오. 한 명의 직원이 공동 접시에서 모든 사람에게 음식을 제공하게 하십시오.
- 모든 식사 시간을 철저히 감독하여 청소년이 서로의 음식을 나누거나 만지지 못하게 하십시오.
- 물병과 같은 다른 용기를 채우는 경우를 제외하고 식수대 사용을 중단하십시오.
- 오염을 최소화하기 위해 식품 취급과 관련된 활동이나 수업을 직접 감독하십시오. 공유하는 물건은 사용을 제한하고 사용할 때마다 위생 처리를 해야 합니다.

현장 학습/교통수단

현장 학습을 하는 경우, 완전히 백신 접종을 받지 않은 청소년과 직원이 다른 사람들과 멀리 떨어진 야외 장소를 방문하는 것이 더 안전합니다(예: 하이킹 여행 및 해변이나 호수 방문). 실내에서 현장 학습을 하는 경우, 완전히 백신 접종을 받지 않은 청소년과 직원은 자신의 코호트

내에 머물고, 마스크를 착용하고, 코호트 외부의 사람으로부터 최소 6피트의 거리를 유지해야 합니다.

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 각 코호트의 청소년 이름, 그리고 운전기사를 포함하는 관련 직원의 이름과 함께 현장 학습 날짜와 시간, 그리고 차량 번호/면허 정보를 기록하십시오.
- [청소년 캠프 운영에 관한 CDC 지침](#)을 참조하십시오.
- 창문을 열고 환기 시스템의 신선한(재순환되지 않은) 공기 설정을 사용하여 차량의 신선한 공기 흐름을 가능한 한 극대화하십시오.

숙박 캠프

숙박 캠프를 운영하는 프로그램에 대한 추가 권장 사항

- 숙박 캠프 운영자에게는 다음 사항을 권장합니다. 텐트를 사용하는 경우:
 - 사용자가 동일한 가정내 코호트에 속해 있는지 확인하십시오.
 - 각 텐트의 캠프 참여자 수를 최소화하십시오.
 - 가능한 한 통풍구 또는 스크린을 열어 통풍을 최대화하십시오.
- 자격을 갖춘 직원, 캠프 참여자, 자원 봉사자 및 가족이 COVID-19에 대한 완전한 백신 접종을 받도록 권장하십시오.
- 백신 접종을 받지 않은 캠프 직원, 캠프 참여자 및 그 가족에게는 캠프 도착 전 14일 동안 물리적 거리를 두고, 집 밖에 있을 때는 마스크를 착용하고, 불필요한 여행을 피하고, 가정 외부의 사람들과 실내 친목 모임을 삼가도록 요청하십시오.
- 청소년, 그리고 청소년과 직접 접촉하는 직원(예: 캠프 카운슬러, 활동 및 프로그램 리더)이 캠프 세션 기간 동안 현장에 머무르는 것을 고려하십시오. 외부 의료 또는 기타 필수 방문을 위해 참석하는 경우는 예외입니다.
- 숙소, 합숙소, 텐트 등을 공유하는 캠프 참여자 및 직원을 위한 가정내 코호트를 구성하십시오.

- 특히 다른 예방 대책이 시행되는 경우, 백신 접종을 받지 않은 캠프 참여자와 직원을 포함한 가정내 코호트가 숙소에 있거나 다른 캠프 코호트에서 멀리 떨어져 있을 때 마스크 없이, 또는 물리적 거리를 두지 않고 상호 교류할 수 있도록 허용하는 것이 합리적입니다.
- 마스크 착용을 선호하는 캠프 참여자 및 직원 지원
- 캠프를 떠나는 사람들에게 노출 위험을 최소화하기 위해 모든 주 및 지역의 COVID-19 완화 지침을 따르도록 상기시켜 주십시오.

숙박 캠프에 대한 선별 검사 및 검사

청소년 프로그램 운영자에게는 다음을 권장합니다.

- 완전히 백신 접종을 받지 않은 캠프 참여자와 직원은 캠프에 도착하기 3일 이내에 COVID 바이러스 검사를 받도록 요청하는 것을 고려하십시오. PCR 검사를 선호하지만 항원 검사도 허용됩니다.
 - 캠프 측은 캠프 도착 전에 선별 검사를 받을 수 없는 캠프 참여자 및 직원의 검사를 지원하기 위해 자발적인 숙박 캠프 도착 선별 검사를 실시할 수 있습니다. 이 연방 기금 지원 프로그램에 등록하려면, 숙박 캠프 담당자가 schooltesting.covid@dhsosha.state.or.us에 문의할 수 있습니다.
- 청소년의 증상을 매일 선별 검사하고, COVID-19를 포함한 전염병의 징후 또는 증상이 있는 청소년에 대해 이 문서의 전염병 예방 계획 및 권장 사항을 준수하십시오.
- 백신 접종을 받지 않은 모든 직원이 하룻밤 이상의 기간 동안 캠프를 떠난 후 캠프로 복귀할 때 선별 검사를 완료할 것을 권해 드립니다. 예를 들어, 의료 문제나 가족의 응급 상황으로 인해 하룻밤 동안 캠프를 떠나는 백신 접종을 받지 않은 직원은 복귀 시 선별 검사를 받을 것을 권장합니다.
- 백신을 접종하지 않은 모든 직원은 오리건주 캠프에서 COVID-19 검사를 통해 무료 주간 선별 검사에 참여할 것을 권해 드립니다. 이 연방 기금 프로그램에 등록하기 위해, 직원은 [여기](#)에서 등록 설문 조사를 완료해야 합니다. 직원은 참여하기 위해 백신 접종 상태를 공개할 필요가 없습니다.

- [오리건주의 K-12 학교 COVID-19 검사](#) 진단 검사 프로그램에 참여하십시오. 이 프로그램은 무료 BinaxNOW 현장 진료 검사 자원을 제공하며, 캠프에 있는 동안 증상이 나타나는 직원이나 캠프 참여자에게 적합합니다. 성공적인 이 K-12 프로그램은 숙박 캠프에 대한 이러한 접근성을 제공하기 위해 확장되었습니다.
- COVID와 유사한 [증상](#)을 보이는 사람을 분리할 수 있는 식별된 격리실이나 구역을 마련하십시오. 캠프에 의료 서비스 제공자가 있는 경우, 이들에게 N95 인공호흡기를 포함하여 적절한 개인 보호 장비를 제공하고 이를 착용하게 해야 하며, 아픈 사람을 돌볼 때 [표준 및 전파 기반 예방 조치](#)를 취해야 합니다. 참조: [COVID-19 감염증 확진 또는 가능한 환자의 치료에 대해 의료 서비스 제공자가 알아야 하는 사항](#).
- 완전히 백신 접종을 받지 않은 캠프 직원과 캠프 참여자에게 캠프에서 집으로 돌아온 후 3~5일 후에 바이러스 검사를 받고, 여행 후 7일 동안 집에 머물면서 자가 격리 조치를 취하도록 요청하십시오.

추가 자료:

- [ELD의 보육 및 조기교육 자료](#)
- [청소년 캠프 운영에 대한 CDC 지침](#)
- [CDC 지침을 이행하기 위한 미국 캠프 협회의 현장 가이드](#)
- [캠프 간호사 협회\(Association of Camp Nurses\) - 전염성 질환 관리 예시](#)
- [음식 위생 수칙 - 운영자를 위한 도구](#)
- [CDC 지침: 시설 청소 및 소독](#)
- [ODE의 준비된 학교, 안전한 학습자 지침](#)

문서 접근성: 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA는 번역, 큰 글자 또는 점자와 같이 다른 형태로 된 정보를 제공할 수 있습니다. 건강정보센터(1-971-673-2411, 711 TTY 또는 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us)로 문의하십시오.