



## 非紧急转运疑似或确诊COVID-19病例的人员

人们可能需要用私家车运送已被诊断为COVID-19的、可能有COVID-19症状的或可能接触过COVID-19的家人或家庭成员。在共用私家车时，可考虑采取以下预防措施，以尽量降低COVID-19的传播风险。

### 如果司机和乘客没有生病（安全交通的日常做法）

- 戴面罩。这在很难与他人保持至少6英尺的距离时尤其重要。
- 注意：以下人员不应戴口罩：
  - 婴儿和2岁以下的儿童
  - 任何呼吸困难或失去知觉的人
  - 任何无行动能力或在没有帮助的情况下无法摘下口罩的人
- 口罩是为了保护其他人，以防佩戴者在不知情的情况下被感染但却没有症状。

### 尽可能拉开身体距离

- 乘客应尽量坐得离司机远一些，彼此之间也要保持距离。
- 出行时打开车窗或利用车辆的通风口进行新鲜空气流通。

### 洗手



- 出门前，用肥皂和水洗手至少20秒，或使用含有至少60%酒精的免洗手消毒液。


- 到达目的地后，用肥皂和水再次洗手至少20秒，或在到达后尽快使用含酒精量至少60%的免洗手消毒液。
- 避免用未洗的手接触眼睛、鼻子和嘴。

## 携带清洁用品



- 出行前，如果有消毒湿巾和至少含有60%酒精的免洗手消毒液（以防在目的地无法洗手），请带上。
- 每次旅行后，用环保局EPA批准的消毒剂清洁和消毒经常接触的表面（如门把手、扶手、安全带扣）。

## 如果乘客患有COVID-19并要被送往医院治疗



COVID-19检测结果呈阳性的人、生病的人或最近与COVID-19感染者有过密切接触(接近6英尺)的人，**不应该**用自己的车辆运送他人或乘坐共享车辆。他们应该呆在家里，除非去看病。

在可能的情况下，因COVID-19而就医的个人应乘坐没有乘客的车辆。如果无法自行运送，司机在运送疑似或确认患有COVID-19的患病乘客时，可参考以下建议。

## 佩戴呼吸防护用品



- 驾驶员应尽可能戴上外科或N95口罩和面罩。
- 患病乘客应戴上外科口罩或布面罩。

## 限制近距离接触



- 乘客应坐在后座，尽量远离司机。
- 车越大越好。货车和其他大型车辆可以让乘客和司机之间有更佳的物理距离。
- 出行时打开车窗或利用车辆的通风口进行新鲜空气流通。
- 避免搭载其他乘客。

## 清洁和消毒



- 在运送疑似或证实患有COVID-19的乘客后，对车辆进行清洁和消毒。
- 每次都要遵循清洁和消毒程序。清洁车辆时，车门和车窗应保持打开状态。在清洁消毒时，要戴好一次性手套，手套要和清洁产品一起使用，同时还要戴好口罩。

- 清洁后，摘下手套扔进垃圾桶。立即用肥皂和水洗手至少20秒，如果没有肥皂和水，则使用含有至少60%酒精的免洗手消毒液。清洗和消毒时穿的衣服尽量用最热的水洗，洗后的衣服要完全晾干。处理脏衣物后要洗手。
- 在运送其他人之前，请确保清除车辆上的任何清洁残留物（薄膜）。

## 参考文献

OHA - [非紧急转运指南](#)

CDC - [COVID-19期间部落社区非紧急车辆运输的考虑因素](#)

CDC - [非紧急运输车辆的清洁和消毒](#)

**文件可访问性：**对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。请致电 1-971-673-2411、711 TTY，或发送电子邮件至 [COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us)，与健康信息中心联系。