



Paxlovid 情况说明书：一种治疗 COVID-19 的药物

（供患者、父母和照护人员参阅）

问： Paxlovid 是什么？

Paxlovid 是一种治疗轻度至中度 COVID-19 疾病的药物。美国食品药品监督管理局（FDA）于 2021 年 12 月首次批准其使用。

问： 哪些人可应用 Paxlovid？

Paxlovid 适用于下列患有轻度至中度 COVID-19 症状的人士：

- 成年人，或体重至少为 88 磅（40 公斤）的 12 岁或以上的儿童，
- 已检测出 COVID-19 呈阳性，及
- 罹患 COVID-19 重度疾病的风险较高。

问： 它应该如何用药？

Paxlovid 是口服的。通常的剂量是每天两次，每次三片，持续五天。务必要完成完整的 5 天疗程并根据公共卫生建议继续隔离。服用 Paxlovid 不应超过 5 天。

问： 哪些人不应该服用 Paxlovid？

不建议有以下状况的患者服用 Paxlovid：

- 严重肝病
- 严重肾病
- 对该药的任何成分严重过敏

有上述状况的患者或 HIV 感染控制不佳的患者，应在服用 Paxlovid 之前与其医疗保健提供者讨论。

问： Paxlovid 可能有哪些副作用？

这种药物的副作用包括：

- 味觉改变或受损
- 腹泻
- 血压升高
- 肌肉痛

Paxlovid 还可能与其他药物相互作用。这有时会导致危及生命的反应。在服用 Paxlovid 之前，请告知您的医疗保健提供者您使用的**所有**药物。请包括任何非处方药和草药补充剂。

问： Paxlovid 不应用于哪些情况？

Paxlovid 不应用于：

- 因严重或危重 COVID-19 疾病而需要住院治疗的患者的初始治疗
- 预防 COVID-19 感染。

问： 其他信息

如果您有任何疑问，请联系您的医疗保健提供者，访问 Paxlovid 网站 www.COVID19oralRx.com 或致电 1-877-219-7225。

文件可访问性：对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。请致电 1-971-673-2411、711 TTY，或发送电子邮件至 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us，与健康信息中心联系。