




COVID-19 居家检测盒宣传单的翻译。

COVID-19 居家检测盒



每个 COVID-19 检测盒包含两个快速抗原检测，将在 15 分钟内出结果。

谁可以使用这种检测盒？



2 岁及以上的任何人都可以使用这种检测盒。未满 15 岁的儿童必须由成人来做这个检测。



不要对未满 2 岁的儿童使用这种检测盒。

我应该什么时候做检测？



我有类似 COVID-19 的症状--发烧、咳嗽、呼吸急促、肌肉疼痛、头痛、新的味觉/嗅觉丧失、喉咙痛、流鼻涕、鼻塞。



在感到不适的 7 天内进行检测。如果第一次检测是阴性的，而且症状没有改善，1-2 天后再重复检测。



我接触到了患有 COVID-19 的人——我与患有 COVID-19 的人在 6 英尺范围内呆在一起至少有 15 分钟。



暴露后 5 天进行检测。


我的检测盒什么时候过期？

今年3月，FDA批准将所有有效期在2022年9月29日（YYYY-MM-DD）或之前的iHealth COVID-19抗原快速检测盒的有效期延长三个月。示例：如果您盒子上印的有效期是 2022年5月21日（YYYY-MM-DD），则更新后的有效期为2022年8月21日（YYYY-MM-DD）。如需了解更多信息，请访问

[https://ihealthlabs.com/pages/news#expiration.](https://ihealthlabs.com/pages/news#expiration)

如果检测结果呈阳性，我该怎么办？

阳性检测结果将显示一条 C 线和一条 T 线。请注意，T 线可能很模糊。




您应该呆在家里，远离其他人，包括您的家人，至少五天。如果您有症状，您应该隔离，直到在没有药物的帮助下您的症状消失 24 小时后。

如需帮助，请访问 [Oregon.gov/positivecovidtest](https://oregon.gov/positivecovidtest)。或致电 **866-917-8881**，周一至周五，上午 8 点至下午 6 点；周六上午 10 点至下午 4 点。

如果检测结果为阴性，我该怎么办？

阴性结果将只显示一条 C 线。



继续实施安全措施，如佩戴口罩、洗手，并与其他人保持至少 6 英尺的距离。如果症状没有改善，继续隔离并在 1-2 天后再次检测。



我是否需要报告我的检测结果？

否，您不需要报告您的检测结果。如果您需帮助，请访问 [Oregon.gov/positivecovidtest](https://oregon.gov/positivecovidtest)。或致电 866-917-8881，周一至周五，上午 8 点至下午 6 点；周六上午 10 点至下午 4 点。

该检测的效果如何？

假阴性结果很常见。阴性结果并不意味着一个人没有感染 COVID-19。

我应该如何处理这些检测盒？

用过的检测盒可以放在普通垃圾中。

欲了解更多信息，请访问：<https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing>

有关 iHealth 抗原快速检测的更多信息，请访问

<https://ihealthlabs.com/es/pages/ihealth-covid-19-antigen-rapid-test-details>。

文件可访问性：对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。通过 1-971-673-2411, 711 TTY 或者 COVID19.LanguageAccess@dhs.oha.state.or.us，联系 COVID-19 通讯部门