



## Doses da vacina contra a COVID-19

Vacina contra a COVID-19	Primeira dose	Segunda dose	Terceira dose* (apenas para pessoas imunocomprometidas)	Dose de reforço*
<b>Pfizer pediátrica (Idades 5-11)</b>	0,2 ml	0,2 ml	0,2 ml	Não recomendada pela FDA ou pelo CDC
<b>Pfizer (Maiores de 12 anos)</b>	0,3 ml	0,3 ml	0,3 ml	0,3 ml (para pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, cinco meses após a segunda dose)
<b>Moderna (Maiores de 18 anos)</b>	0,5 ml	0,5 ml	0,5 ml	0,25 ml (para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, cinco meses após a segunda dose)
<b>Janssen (J&amp;J; Maiores de 18 anos)</b>	0,5 ml		Não recomendada pela FDA ou pelo CDC	0,5 ml (para pessoas maiores de 18 anos, dois meses após a primeira dose)

\* O CDC recomenda que todas as pessoas com idade igual ou superior a 12 anos inclusive recebam uma dose de reforço quando forem elegíveis: cinco meses depois da sua segunda dose de uma vacina da Pfizer ou da Moderna ou dois meses depois de uma dose da vacina da Janssen (Johnson & Johnson). Isto inclui pessoas que são imunocomprometidas e receberam uma terceira dose da Pfizer ou Moderna.

---

**Acessibilidade do documento:** Para indivíduos com incapacidades ou indivíduos que falem outra língua que não inglês, a OHA pode fornecer informação em formatos alternativos, como traduções, impressão de maiores dimensões ou braille. Contacte a Unidade de Comunicações da COVID-19 (COVID-19 Communications Unit) através do número de telefone 1-971-673-2411, 711 TTY ou [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us).