



Информационный ресурс по максимальной заполняемости во время пандемии COVID-19

Этот ресурс предназначен для того, чтобы предоставлять предприятиям информацию о том, как определить «максимальную заполняемость» во время пандемии COVID-19 при работе согласно [«Таблице уровня риска по секторам»](#).

Вам необходимо сначала определить общий коэффициент заполняемости для вашего предприятия, который указан в [«Кодексе пожарной безопасности штата Орегон» \(КПБШО\), допустимая площадь на одного жителя в квадратных футах, таблица 1004.5](#). Под коэффициентом заполняемости понимается количество людей, которым разрешено находиться в здании одновременно, в зависимости от площади пола и функций здания, поскольку количество людей, которым разрешается находиться в здании, зависит от средств выхода (путей выхода).

Ваша общая заполняемость должна включать как сотрудников, так и клиентов организации. Для получения дополнительной помощи по вопросу о том, как определить общий коэффициент заполняемости для вашего предприятия, до определения «максимальной заполняемости» во время пандемии COVID-19, пожалуйста, обратитесь в [местную пожарную службу](#), обладающую юрисдикцией в вашем регионе.

Каждая компания несет ответственность за определение и обоснование своих расчетов «максимальной заполняемости» во время пандемии COVID-19 в соответствии с [«Таблицей уровня риска по секторам»](#). Местная пожарная служба может помочь в определении общей вместимости, но не сможет удовлетворять запросы на расчет процента для определения необходимого сокращения вместимости, связанного с пандемией COVID-19 — «максимальной заполняемости».

Список местных пожарных служб штата Орегон и их контактную информацию можно найти здесь: <https://www.oregon.gov/osp/programs/sfm/Pages/Fire-Agency-Contact-List.aspx>

Сокращения:

- «АП» означает общую арендопригодную площадь
- «КЗ» означает коэффициент заполняемости
- «Кв. фут.» означает квадратных футов

Определения:

- **«В Кодексе пожарной безопасности штата Орегон (КПБШО) дано определение общего коэффициента заполняемости».** Он означает коэффициент заполняемости, определяемый путем деления чистой или общей площади пола (в квадратных футах) помещения на коэффициент заполняемости (см. [таблицу 1004.5](#)).
- **«Общая площадь пола»** означает площадь пола в пределах внутреннего периметра внешних стен рассматриваемого здания, за исключением вентиляционных шахт и дворов, без вычета площади коридоров, лестниц, пандусов, кладовых, толщины внутренних стен, колонн или других конструкций. Площадь пола здания или его части без окружающих внешних стен, должна быть полезной площадью под горизонтальной проекцией крыши или этажа выше. Общая площадь пола не должна включать шахты без отверстий или внутренние дворы.
- **«Чистая площадь пола»** означает фактическую занимаемую площадь без незанятых дополнительных участков, таких как коридоры, лестницы, пандусы, туалетные комнаты, технические помещения и кладовки.

Определение общего коэффициента заполняемости вашего предприятия в соответствии с Пожарным кодексом штата Орегон

К какой сфере бизнеса относится ваше предприятие?

Организации общественного питания: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **площади общественного назначения**.

- Без закрепленных сидячих мест 15 квадратных футов чистой площади на человека. Что касается закрепленных сидячих мест, то подсчитайте фактическое количество закрепленных сидячих мест. Что касается полукабинетов, то для одного человека длина полукабинета должна быть 24 дюйма.

Религиозные организации, похоронные бюро, морги и кладбища: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **площади общественного назначения**.

- Площадь для одного стоячего человека составляет 5 квадратных футов; скученное размещение (только стулья) 7 квадратных футов площади на человека. Что касается скамеек или лавок, то длина места для сидения одного человека составляет 18 дюймов.

Крытые развлекательные заведения: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **площади общественного назначения**.

- Площадь для одного стоячего человека составляет 5 квадратных футов; скученное размещение (только стулья) 7 квадратных футов площади на человека. Что

К какой сфере бизнеса относится ваше предприятие?

касается закрепленных сидячих мест, то подсчитайте фактическое количество закрепленных сидячих мест.

Крытые торговые/торгово-развлекательные центры и торговые/торгово-развлекательные центры под открытым небом: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **торговым** помещениям.

- Коммерческие: Коэффициент заполняемости ($KЗ = 0,00007$) (АП) + 25.

Крытые заведения для отдыха и фитнеса: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **площади общественного назначения**.

- Площадь для стоячих людей составляет 5 квадратных футов на человека. В тренажерных залах общая площадь должна составлять 50 квадратных футов на человека.

Офисы: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **офисным** помещениям.

- 150 квадратных футов на человека.

Заведения для отдыха и фитнеса на открытом воздухе: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **площади общественного назначения**.

- Площадь для стоячих людей составляет 5 квадратных футов на человека.

Развлекательные заведения на открытом воздухе: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **площади общественного назначения**.

- Площадь для одного стоячего человека составляет 5 квадратных футов; скученное размещение (только стулья) 7 квадратных футов площади на человека.

Розничные магазины: Согласно КПБШО эта вместимость относится к **торговым** помещениям.

- 60 квадратных футов на человека.

Примеры того, как определить «МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ» во время пандемии COVID-19 на основе различных уровней риска:

В. При вместимости 260 человек в помещении ресторан относится к категории высокого риска.

О. Не более 50 человек в помещении. $(260) (0,25 \%) = 65 \text{ человек} > 50$. Вместимость помещения не должна превышать 25 % от максимальной вместимости или 50 человек, в зависимости от того, что меньше.

В. При вместимости 500 человек в помещении розничный магазин относится к категории умеренного риска.

О. Не более 250 человек в помещении. $(500) (0,50 \%) = 250$ человек. Настоятельно рекомендуется получать покупки со стороны тротуара.

В. При вместимости 350 человек в помещении церковь относится к категории чрезвычайно высокого уровня риска.

О. Не более 88 человек в помещении. $(350) (0,25 \%) = 87,5$ [можно округлить до 88]. Вместимость помещения не должна превышать 25 % от максимальной вместимости или 100 человек, в зависимости от того, что меньше.

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке, отличном от английского, ОНА может предоставить информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Обращайтесь в Информационный центр здоровья семьи штата Орегон по номеру телефона 1-971-673-2411, 711 ТТТ или по адресу COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us