

Дозы вакцин против COVID-19

Вакцина против COVID-19	Первая доза	Вторая доза	Третья доза	Дополнительная доза ¹ (только для лиц с ослабленным иммунитетом)	Бустерные дозы ²
Моновалентная вакцина компании Moderna для первичной вакцинации детей (в возрасте 6 месяцев – 5 лет)	0,25 мл (темно-синий колпачок, пурпурный край этикетки)	0,25 мл	Неприменимо	0,25 мл	Н/Д
Моновалентная вакцина компании Pfizer для первичной вакцинации детей (в возрасте 6 месяцев – 4 лет)	0,2 мл (бордовый колпачок)	0,2 мл	0,2 мл	Неприменимо	Неприменимо
Вакцина компании Pfizer для первичной вакцинации детей (в возрасте 5–11 лет)	0,2 мл (оранжевый колпачок)	0,2 мл	Неприменимо	0,2 мл	0,2 мл
Моновалентная вакцина компании Moderna для первичной вакцинации детей (в возрасте 6–11 лет)	0,5 мл (темно-синий колпачок, сине-зеленый или фиолетовый край этикетки)	0,5 мл	Неприменимо	0,5 мл	Неприменимо
Бустерная доза бивалентной вакцины компании Pfizer (для детей 5–11 лет)	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	0,2 мл (оранжевый колпачок, оранжевый край этикетки)

Бустерная доза бивалентной вакцины компании Moderna (для детей 6–11 лет)	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	0,5 мл (темно-синий колпачок, серый край этикетки)
Моновалентная вакцина компании Pfizer для первичной вакцинации (для лиц 12 лет и старше)	0,3 мл (серый колпачок)	0,3 мл	Неприменимо	0,3 мл	Применение этой вакцины в качестве бустерной дозы не разрешено; смотрите информацию о бустерных дозах бивалентной вакцины ниже.
Моновалентная вакцина Moderna для первичной вакцинации (для лиц в возрасте 12 лет и старше)	0,5 мл (красный колпачок, голубой край этикетки)	0,5 мл	Неприменимо	0,5 мл	Применение этой вакцины в качестве бустерной дозы не разрешено; смотрите информацию о бустерных дозах бивалентной вакцины ниже.
Бустерная доза бивалентной вакцины компании Pfizer (для лиц в возрасте 12 лет и старше)	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	0,3 мл(серый колпачок)
Бустерная доза бивалентной вакцины компании Moderna (для лиц в возрасте 12 лет и старше)	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо	0,5 мл (темно-синий колпачок, серый край этикетки)
Вакцина компании Johnson & Johnson (для лиц в возрасте 18 лет и старше)	0,5 мл	Неприменимо	Неприменимо	Смотрите примечание ниже	Смотрите примечание ниже
Вакцина компании Novavax ³ (для лиц в возрасте 12 лет и старше)	0,5 мл	0,5 мл	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо

Примечание. Людям с ослабленным иммунитетом, которые получили вакцину компании Johnson & Johnson, необходимо получить дополнительную дозу моновалентной (первоначальный состав вакцины) мРНК-вакцины (компании Pfizer или Moderna) не менее чем через 28 дней после введения первой дозы. Затем нужно получить бустерную дозу бивалентной (обновленный состав вакцины) мРНК-вакцины не раньше чем через два месяца после получения дополнительной дозы ИЛИ не раньше чем через два месяца после получения последней бустерной дозы моновалентной вакцины.

¹ CDC рекомендует людям с ослабленным иммунитетом, которые получили вакцину компании Pfizer (в возрасте 5 лет и старше) или Moderna (в возрасте 6 месяцев и старше), получить дополнительную дозу вакцины (моновалентной) не ранее чем через 28 дней после введения второй дозы. Дополнительные дозы для людей с ослабленным иммунитетом вводятся в рамках курса первичной вакцинации. В настоящее время не рекомендуется вводить дополнительные дозы вакцины компании Pfizer детям в возрасте от 6 месяцев до 4 лет.

² CDC рекомендует лицам в возрасте 5 лет и старше, получившим вакцину компании Pfizer или Moderna, и лицам 18 лет и старше, получившим вакцину компании Johnson & Johnson, получить бустерную дозу бивалентной вакцины компании Moderna или Pfizer по истечении установленного срока, т. е. не менее чем через 2 месяца после завершения первичной вакцинации (включая дополнительные дозы, показанные лицам с ослабленным иммунитетом) или не менее чем через 2 месяца после получения последней бустерной дозы моновалентной вакцины.

³ В настоящее время лицам с ослабленным иммунитетом, получившим вакцину Novavax, не рекомендуется получать дополнительные дозы вакцины.

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке, отличном от английского, ОНА может предоставить информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Обратитесь в информационный центр по борьбе с COVID-19 по номерам телефонов 971-673-2411, 711 ТТУ, или по адресу электронной почты COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us.