

Дозы вакцин против COVID-19

Дозировка вакцины	Первая доза	Вторая доза	Третья доза* (только для лиц с ослабленным иммунитетом)	Бустерная доза*
Вакцина компании Pfizer для детей (в возрасте 5–11 лет)	0,2 мл	0,2 мл	0,2 мл	Не рекомендуется
Вакцина компании Pfizer (для лиц в возрасте от 12 лет и старше)	0,3 мл	0,3 мл	0,3 мл	0,3 мл
Вакцина компании Moderna (для лиц в возрасте от 18 лет и старше)	0,5 мл	0,5 мл	0,5 мл	0,25 мл
Вакцина компании Janssen (Johnson & Johnson; для лиц в возрасте от 18 лет и старше)	0,5 мл	Не рекомендуется	Не рекомендуется	0,5 мл

*ЦКЗ рекомендует всем лицам в возрасте 12 лет и старше пройти вакцинацию бустерной дозой, когда они будут иметь на это право: через пять месяцев после получения второй дозы вакцины компании Pfizer или вакцины компании Moderna и через два месяца после получения дозы вакцины Janssen (компании Johnson & Johnson). Это относится к людям с ослабленным иммунитетом, которым сделали прививку третьей дозой вакцины компании Pfizer или компании Moderna.