



Информационный бюллетень о паксловиде: Препарат для лечения COVID-19

(Информация для пациентов, родителей и лиц, осуществляющих уход)

В: Что собой представляет паксловид?

Паксловид — это препарат для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Его применение было впервые утверждено Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в декабре 2021 года.

В: Кому можно вводить паксловид?

Паксловид предназначен для лиц, у которых имеются симптомы COVID-19 легкой или средней степени тяжести, и которые соответствуют нижеперечисленным критериям:

- взрослые или дети в возрасте от 12 лет и старше, которые весят не менее 88 фунтов (40 кг);
- наличие положительного результата теста на COVID-19 и
- Высокий риск развития тяжелой формы заболевания COVID-19.

В: Каким образом происходит прием препарата?

Паксловид принимают внутрь. Обычная доза составляет три таблетки два раза в день в течение пяти дней. Важно пройти полный 5-дневный курс лечения и продолжать изоляцию в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Паксловид не следует принимать этот препарат более 5 дней.

В: Кому НЕ следует вводить паксловид?

Паксловид **НЕ** рекомендуется для пациентов с:

- тяжелым заболеванием печени;
- тяжелым заболеванием почек;
- сильной аллергией на любой компонент этого лекарственного средства.

Пациентам с вышеперечисленными заболеваниями или с плохо контролируемой ВИЧ-инфекцией следует обсудить применение паксловида со своим врачом, прежде чем его принимать.

В: Каковы возможные побочные эффекты паксловида?

Они включают в себя следующее:

- изменение или нарушение чувства вкуса;
- диарея;
- повышенное артериальное давление;
- боль в мышцах;

Паксловид также может взаимодействовать с другими лекарственными средствами. Иногда это может вызвать опасные для жизни реакции. Сообщите своему врачу обо **ВСЕХ** лекарственных средствах, которые вы принимаете, прежде чем принимать паксловид. Пожалуйста, укажите все лекарственные средства, отпускаемые без рецепта, и травяные добавки.

В: Для чего паксловид НЕ предназначен?

Паксловид **НЕ** предназначен для:

- начального лечения людей, нуждающихся в госпитализации по причине развития тяжелой или критической формы заболевания COVID-19;
- профилактики инфекции COVID-19.

В: Дополнительная информация

Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу, посетите веб-сайт с информацией о паксловиде www.COVID19oralRx.com или позвоните по номеру телефона 1-877-219-7225.

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке, отличном от английского, ОНА может предоставить информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Свяжитесь с Информационным центром здравоохранения по номеру телефона 1-971-673-2411, 711 ТТТ или по адресу COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us.