



Preguntas frecuentes sobre la dosis de refuerzo contra el COVID-19

(Actualizado el 12/01/2021)

P. ¿Se recomiendan las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19?

Sí. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que todas las personas mayores de 18 años reciban una dosis de refuerzo cuando sean elegibles: seis meses después de recibir la segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos meses después de recibir una dosis de Johnson & Johnson.

P. ¿Hay un período de espera después de recibir una dosis de refuerzo?

Sí. Se deberá controlar a las personas para detectar efectos secundarios inmediatos durante 15 a 30 minutos después de la aplicación de la vacuna.

P. ¿Dónde se puede obtener una dosis de refuerzo?

Las dosis de refuerzo están ampliamente disponibles en farmacias, consultorios médicos y clínicas, al igual que la vacuna contra el COVID-19. Use el [mapa de localización de vacunas](#) para encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted o llame al 211 o al 866-698-6155 para obtener información y ayuda en cualquier idioma. No se requiere prueba de elegibilidad, aunque los proveedores pueden pedir una confirmación de su última dosis.

P. ¿Cómo funcionan las dosis de refuerzo?

La primera serie de vacunas fortalece el sistema inmunitario para que genere los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. Con el tiempo, la respuesta inmune disminuye. Una dosis de refuerzo toma la respuesta inicial como base y tiende a generar niveles más elevados de anticuerpos que ayudan a que las personas mantengan la inmunidad durante más tiempo.

P. ¿Es diferente la dosis de refuerzo de otras dosis de las vacunas contra el COVID-19?

La dosis de refuerzo de Moderna es media dosis; esto significa que es la mitad de la cantidad de la primera o segunda dosis de Moderna. Esta es la única diferencia.

No hay diferencia entre la primera, la segunda o la dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer o Johnson & Johnson.

P. Las personas elegibles para una tercera dosis y una de refuerzo, ¿deberían recibir ambas?

Sí. Los [CDC recomiendan](#) que las personas inmunocomprometidas que recibieron una tercera dosis también reciban una dosis de refuerzo. Se recomienda una tercera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna para personas inmunocomprometidas y que no experimentaron una respuesta inmune fuerte a la serie primaria de vacunas. La tercera dosis debe administrarse 28 días o más después de la segunda dosis. Después de seis meses, estas personas son elegibles para recibir una dosis de refuerzo, la cual sería su cuarta dosis, debido a que la inmunidad puede haber disminuido.

Las personas inmunocomprometidas que recibieron una dosis de Johnson & Johnson como serie primaria no deben recibir una dosis primaria adicional, sino que deben recibir una dosis de refuerzo de cualquiera de las tres vacunas dos meses después, para aumentar su inmunidad y protección contra la enfermedad.

P: ¿Qué deben saber los proveedores sobre la seguridad y los informes después de administrar una dosis de refuerzo?

Los proveedores deben supervisar los eventos adversos, incluidas las reacciones locales y sistémicas. Se solicita a los proveedores que informen cualquier reacción adversa en la base de datos del Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS). <https://vaers.hhs.gov>.

P. ¿Habrá suficientes vacunas disponibles en Oregon para satisfacer la demanda?

Sí. Podrá obtener un refuerzo en una ubicación conveniente (farmacia, consultorio médico, centro de atención a largo plazo o clínica de vacunación masiva en algunos sitios). Sea paciente. Es posible que tenga que programar una cita. Pero no se preocupe: su vacunación actual todavía ofrece una fuerte protección contra la enfermedad grave por COVID-19.

P. Recibí una dosis de Moderna y una dosis de Pfizer. ¿Qué dosis de refuerzo debo recibir?

Las personas que recibieron una serie de dosis mixtas pueden recibir un refuerzo de Pfizer o Moderna. También puede optar por recibir una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Hable con su proveedor de atención médica si tiene inquietudes adicionales.

P. Recibí la vacuna de Johnson & Johnson. Si obtengo un refuerzo de Pfizer o Moderna, ¿necesito dos dosis?

No. Una dosis de refuerzo es una dosis única para las tres vacunas, por lo que solo necesita una dosis adicional de la vacuna después de recibir la vacuna primaria de Johnson & Johnson: dosis completa de Pfizer o Johnson & Johnson, o media dosis de Moderna.

P. ¿Es necesario presentar un comprobante de vacunación para recibir una dosis de refuerzo?

No. Sin embargo, su proveedor puede preguntar cuándo recibió su última vacuna, ya que la administración debe realizarse dentro del período de tiempo autorizado. Todos los vacunadores deben verificar el sistema ALERT para determinar si es el momento apropiado.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con la unidad de comunicaciones del COVID-19 al 1-971-673-2411, TTY: 711, o por correo electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.