



## Liều vắc xin phòng COVID-19

Vắc xin phòng COVID-19	Liều đầu tiên	Liều thứ hai	Liều thứ ba* (chỉ dành cho người bị suy giảm miễn dịch)	Liều nhắc lại*
<b>Pfizer cho trẻ em (5-11 tuổi)</b>	0,2 mL	0,2 mL	0,2 mL	Không được FDA hoặc CDC khuyến nghị
<b>Pfizer (từ 12 tuổi trở lên)</b>	0,3 mL	0,3 mL	0,3 mL	0,3 mL (cho người từ 12 tuổi trở lên, sau khi tiêm liều thứ hai 5 tháng)
<b>Moderna Pfizer (từ 18 tuổi trở lên)</b>	0,5 mL	0,5 mL	0,5 mL	0,25 mL (cho người từ 18 tuổi trở lên, sau khi tiêm liều thứ hai 5 tháng)
<b>Janssen (J&amp;J; từ 18 tuổi trở lên)</b>	0,5 mL		Không được FDA hoặc CDC khuyến nghị	0,5 mL (cho người từ 18 tuổi trở lên, sau khi tiêm liều đầu tiên 2 tháng)

\* CDC khuyến nghị những người từ 12 tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại khi họ đủ điều kiện: sau khi tiêm liều vắc xin Pfizer hoặc Moderna thứ hai 5 tháng, hoặc sau khi tiêm liều vắc xin Janssen (Johnson & Johnson) 2 tháng. Liệu trình này bao gồm cả những người bị suy giảm miễn dịch và đã được tiêm liều Pfizer hoặc Moderna thứ ba.

**Khả năng tiếp cận tài liệu:** Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Đơn vị truyền thông về COVID-19 theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us).